

A NAT által NAT-1-1582/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Iktatószám: 2016 / 11924

1 / 1



**Vizsgálati jegyzőkönyv****Az ügyfél adatai:**Ügyfél megnevezése: Diéta Bt.  
Ügyfél címe: 5630, Békés, Durkó u. 22.  
Beküldő neve: Fehér Krisztina**A vizsgálati minta adatai:**Mintaszám: 2016 / 11924 Gyártási idő: 2016.04.21  
Mintavétel: Ügyfél általi  
Minta megnevezése: Állatfigurás, Kakaós krémmel töltött kakaós keksz  
Mintavétel ideje: Beérkezés ideje: 2016.04.28  
Vizsgálat kezdete: 2016.04.28  
Vizsgálat vége: 2016.05.09

Vizsgált paraméter	Vizsgálati módszer	Eredmény	Mértékegység
Allergén vizsgálat - Gliadin	FOOD-21:2012 (RIDASCREEN@FAST Gliadin R 7002)		
Gliadin		< 2,50	mg/kg
Glutén		< 5,00	mg/kg
Laktóz	FOOD-25:2012 (Boehringer- Mannheim Lactose/D-Galactose Test kit)	< 10	mg/100g
Allergén vizsgálat - $\beta$ -laktoglobulin	FOOD-23:2012 (RIDASCREEN@ $\beta$ -laktoglobulin R4902)	< 0,5	mg/kg

**Megjegyzés:**

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak.

Gyula, 2016.05.09

  
Tóth Katalin  
laboratóriumvezető  


Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.